642
- 10.215 -
1

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESTUDIO ESTADISTICO

DEL

HOSPITAL GENERAL DE MUJERES

TESIS

DE

JUAN B. ARINI
Ex-practicante mayor interno del mismo establecimiento

PARA

OPTAR AL GRADO

DE

DOCTOR EN MEDICINA

BUENOS AIRES

Imprenta de M. BIEDMA, calle Belgrano número 135

1879

Facultad de Ciencias Médicas

Décano	Dr. D. SANTIAGO LARROSA
Vice Décano	« « MANUEL ARAUZ
Tesorero	« « MAURICIO GONZALEZ CATAN
Academicos	« « NICANOR ALBARELLOS
	« « MANUEL A. MONTES DE OCA
	« « MANUEL PORCEL DE PERALTA
	« « MAURICIO GONZALEZ CATAN
	« « CLETO AGUIRRE
	« « SANTIAGO LARROSA
	« « ERNESTO ABERG
	« « PEDRO A. PARDO
	« « MANUEL ARAUZ
	« « LEOPOLDO MONTES DE OCA
	« « EDUARDO WILDE
	« « PEDRO A. MATTOS
	« « JOSÉ T. BACA
	« DOMINGO PARODI
	« « RAFAEL HERRERA VEGA
Secretario	« « JACOB DE TEZANOS PINTO

ESCUELA DE MEDICINA

ASIGNATURAS	CATEDRÁTICOS
Anatomia descriptiva y topográfica.	Dr. D. Mauricio Gonzalez Catan
Histologia y Anatomía Patológica	» » Ignacio Pirovano
Fisiología general y humana	» » Santiago Larrosa
Patologia general é Historia de la Medicina .	» » Josè T. Baca
Materia Médica y Terapéutica	» » Pedro A. Mattos
Higiene pública y privada	» » Guillermo Rawson
Patologia esterna	» » Leopoldo Montes de Oca
Patologia interna	» » Manuel Arauz
Clinica Quirúrgica y operaciones	» » Manuel A. Montes de Oca
Oftalmología y Clínica Oftalmológica	» » Cleto Aguirre
Clinica Médica	» » Manuel P. de Peralta
Medicina legal y Toxicología.	» » Eduardo Wilde
Obstetricia y Clínicas respectivas . , ...	» » Pedro A. Pardo

SUSTITUTOS

Anatomia descriptiva y topográfica.	Dr. D. (Vacante)
Histologia y Anatomía Patológica	» » C. Lanus y Juan Borbon
Fisiología general y humana	» » Francisco Tamini en ejerc
Patologia general é Historia de la Medicina. .	» » Jacob de T. Pinto
Materia Médica y Terapéutica . . . . , . .	» » Pablo M. Santillan y Enrique del Arca
Higiene pública y privada	» » Pedro Mallo
Patología esterna	» » Lucio Melendez
Patología interna	» » Manuel T. Podesta
Clinica Quirúrgica y operaciones	» » Juan A. Argerich y Julian Aguilar
Oftalmología y Clínica Oftalmológica	» » Pedro F. Roberts
Clinica Médica	» » Juan B. Gil y Carlos L. Villar
Medicina legal y Toxicología.	» » Manuel Blancas
Obstetricia y Clínicas respectivas . , . . .	» Antonio T. Ballester y Samuel Molina

Disectores

JUAN J. NAON — FELIPE BASABILBASO

PRESIDENTE DE TESIS

DOCTOR DON GUILLERMO RAWSON

A mis queridos Padres

Señor Presidente:

Señores Académicos:

Despues de seis años de estudios escolares os presento la última prueba que, como alumno, exige el Reglamento de la Facultad para donar el título de doctor en Medicina.

Al dar este paso, lo hago por la obligacion que pesa sobre mí, y no con las pretenciones que lo haría todo aquel, que voluntariamente escribe un pensamiento, una idea, en una palabra, una innovacion á lo establecido hasta ayer.

No; á mi me sería muy, dificil vertir ideas que llamáran la atencion de los miembros que componen la Facultad de Medicina; y para ello sería necesario que estos estudios que podremos llamar preparatorios, para entrar á tomar posesion de los secretos del arte difícil de curar, á que me he dedicado, estuviesen acompañados de una série de años de práctica, en los cuales me hubiese concretado á observar las enfermedades que se presentan en algunos de los órganos del cuerpo humano, puesto que la vida del médico es muy corta para poder abarcar á todas.

Careciendo pues del conocimiento necesario para emprender un estudio en particular sobre alguno de los estados mórbidos que componen el cuadro nosológico, he preferido este trabajo estadístico tratando de sacar conclusiones generales que aprovecharán aquellos que mas avesados que yo á luchar con los males que afligen á la humanidad, y á conocer sus múltiples manifestaciones, quieran buscar algunos datos relativos al orígen de las principales causas patológicas, que azotan nuestra sociedad para ponerles remedio.

Hemos reunido en un solo cuadro general todas las enfermedades que se han presentado en el curso de los diez años, dividiéndolas por aparatos; y en grupos separados las que por su naturaleza, no se pueden localizar en ninguno de ellos.

Con los datos de las profesiones, edad y nacionalidad he levantado diez cuadros anuales para cada uno de ellos, y uno general que comprende á todos.

Réstame para terminar esta parte, agradecer al doctor Molina « Médico interno de este Hospital » que me ha facilitado muchos de los materiales que figuran en este trabajo; como tambien á mi amigo y compañero de internado el jóven D. Luis Vila que me ha prestado con empeño su mas asidua cooperacion.

Descripcion del Hospital General de Mujeres

El Hospital General de Mujeres está situado en la calle de Esmeralda entre las de Rivadavia y Piedad, el terreno que ocupa mide 60 metros y 50 centímetros de frente al Este y 79 metros y 80 centímetros de fondo al Oeste, igual á una área de terreno de 4819 metros y 92 centímetros cuadrados.

Este establecimiento posee 9 salas habilitadas con 200 camas distribuidas del modo siguiente:

Sala San Miguel, está colocada de Norte á Sud tiene 19 metros y 50 centímetros de longitud 5 metros 30 centímetros de ancho y 5 metros 15 centímetros de altura, contiene 23 camas de las cuales dos están destinadas á las asistentas. En el estremo Norte no tiene comunicacion, el otro se encuentra en comunicacion por una ancha portada con la sala de San Tomás. Por el costado Este tiene en la parte superior de la pared y cerca del techo 3 ventanas que dan á la calle, en la otra pared lateral tiene otras tantas enfrente de las anteriores, en esta misma pared existen dos puertas pequeñas que comunican con un patio.

Sala San Tomás, situada de Este á Oeste formando ángulo recto con la anterior, tiene 23 metros y 35 cen-

tímetros de longitud 6 metros y 90 centímetros de ancho y 5 metros 30 centímetros de altura, contiene 27 camas. En el costado Sud tiene 4 ventanas, en el costado Norte otras tantas enfrente de las anteriores; y una puerta pequeña que comunica con el patio; en el estremo Este hay una ventana que dá á la calle, en el otro una ancha portada por la cual comunica con la sala de Remedios y por una puerta con la de San Juan.

Sala Remedios, ésta forma ángulo recto con la anterior tiene de longitud 26 metros y 50 centímetros, de ancho 6 metros y 8 centímetros y de altura 5 metros 25 centímetros, contiene 34 camas.

La ventilacion en esta sala se hace á espensas de dos puertas chicas colocadas una enfrente de la otra y por 6 ventanas colocadas en las paredes laterales en las mismas condiciones que las de la sala San Miguel, en uno de los estremos se encuentra una gran ventana que mira al Norte, en el otro se encuentra otra mas pequeña que mira al Sud.

Las tres salas mencionadas forman los tres lados de un cuadrado, el otro está formado por la Capilla y un salon donde se dan las clases de Medicina Legal y Obstetricia.

Sala San Juan, está situada de Este á Oeste se puede considerar como la continuacion de la de Santo Tomás, tiene 32 metros de longitud, 7 metros 18 centímetros de ancho y 6 metros 30 centímetros de altura, ésta se diferencia de las otras en que en la parte superior de las paredes laterales no tiene ventanas y

solamente cuatro puertas grandes que miran al Norte y que dan al segundo patio. Esta sala tiene 38 camas.

De Norte á Sur hay varios cuartos grandes que con diferentes nombres tienen una longitud de 32 metros y están habilitados para recibir enfermas, donde por lo general se colocan las crónicas.

De Este á Oeste hay otra série de cuartos que están destinados á usos varios. Tenemos, que con la sala de S. Juan, cuya direccion es de Este á Oeste, con la de los varios cuartos habilitados para enfermas, de Norte á Sur, y con dos otros para usos varios de Este á Oeste, y la sala de remedios forman un segundo cuadrado igual al primero.

Hemos dicho que la sala de S. Juan tiene una direccion de Este á Oeste, ahora bien, continuando en esta direccion ó lo que es lo mismo, hácia el fondo del terreno nos encontramos con una sala pequeña destinada á las enfermedades del aparato de la vision, contiene 5 camas en un espacio reducido. En seguida de ésta la sala de operaciones.

Lo restante del terreno está ocupado por tres salas mas, destinadas á la maternidad y demas dependencias del hospital.

Por la lijera descripcion que antecede, se deduce que nuestro hospital está muy lejos de tener las condiciones higiénicas necesarias á un establecimiento de esta naturaleza.

En efecto, cada una de estas salas contiene mayor número de camas que las que deberia contener para

estar en buenas condiciones. Por lo general no hay una sola cama desocupada, y como es el único hospital de mujeres que existe en la Provincia, sucede, y con frecuencia, que á altas horas de la noche llegan enfermas ó heridas, las que son recibidas por su estado grave, y por consiguiente la aglomeracion en las salas es mayor.

La ventilacion tampoco se hace con regularidad, dada la situacion y las dimensiones de las puertas y ventanas. Esto no es de estrañar, teniendo en cuenta la antigüedad de su construccion y las pocas reglas que se han observado para llevarla á cabo.

Sin embargo, creemos que la ventilacion podria ser mas regular por medio de aparatos especiales.

Como nuestro objeto no es estudiar en particular las condiciones higiénicas en que se encuentra el hospital, no entramos en otras consideraciones, limitándonos á dar esta reseña general.

CUADROS ESTADISTICOS

HOSPITAL GENERAL

Movimiento de enfermas y parturientas

DIAGNÓSTICO	1869			1870			1871			1872		
	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas
Aparato respiratorio												
Congestion pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bronquitis	82	69	12	68	49	20	35	27	13	45	36	3
Asma	3	3	—	1	1	—	—	—	—	2	2	1
Neumonia	10	4	3	14	7	7	10	7	6	6	—	6
Enfisema pulmonar	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Pleurecia	2	4	—	7	4	2	4	3	1	8	3	4
Hidrotorax	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Hidroneumotorax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tisis pulmonar	69	17	46	109	33	75	87	39	41	104	40	71
Hemoptisis	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	1	1
Ozena	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Coriza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laringitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
"	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Edema de la glotis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aparato circulatorio												
Bocio ecsoftálmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Asccitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pericarditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Endocarditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hipertrofia cardiaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicio orgánico	8	3	3	11	5	8	9	2	5	6	1	7
Aneurisma	26	10	16	1	—	3	2	—	1	5	2	2
Varices	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arteritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gangrena	3	1	1	2	1	1	2	2	1	—	—	—
Hidropesia	11	6	5	12	4	9	13	10	3	3	2	1
Aparato digestivo												
Estomatitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer de la boca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
" de la lengua	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fistula salivar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parotitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Angina	20	20	—	7	7	—	6	5	—	13	11	—
Estrechez esofágica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer del esófago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gastritis	2	2	—	—	—	—	—	—	—	18	16	2
Fiebre gástrica	29	25	—	88	71	6	121	106	8	74	76	4
Gastralgia	4	5	—	4	4	1	—	—	—	—	—	—
Dispepsia	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Gastrorragia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	269	169	86	329	193	134	290	201	79	286	190	102

DE MUJERES EN BUENOS AIRES

desde el año 1869 hasta el de 1878

1873			1874			1875			1876			1877			1878			TOTAL		
Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
47	30	19	54	36	15	46	35	10	44	26	6	35	33	9	42	29	9	498	370	116
1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	2	1	—	—	1	12	9	4
12	8	5	4	2	2	8	2	5	15	5	8	12	3	7	9	4	6	100	42	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	3	1	9	6	1	4	2	3	7	5	2	13	4	7	7	6	3	65	40	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
109	27	75	121	41	87	95	30	68	82	32	52	118	45	70	73	18	60	967	322	645
1	1	—	—	—	—	6	4	2	1	4	1	3	3	—	5	3	2	20	17	7
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	6	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	I	—
—	—	—	2	1	1	3	1	2	—	—	—	5	4	—	6	5	2	16	11	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—
																		1690	818	858
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	7	3	5	—	—	—	—	—	—	8	4	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—
10	1	9	12	4	7	4	1	4	14	—	9	15	5	18	17	10	10	106	32	80
8	4	4	4	3	2	3	2	2	2	—	1	4	2	1	4	2	3	59	25	35
2	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	5	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	—	1
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	10	5	5
—	—	—	2	1	1	9	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	30	21
																		248	102	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	3	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	3	5	—
13	13	1	9	8	—	15	15	1	9	9	—	10	11	—	13	12	—	115	111	2
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1
—	—	—	8	6	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	5	—	34	29	4
60	57	4	59	47	7	72	67	8	44	34	1	37	44	5	28	28	1	610	555	44
3	3	—	—	—	—	3	1	—	18	14	4	10	7	—	6	5	—	48	39	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	2	—	—	—	—	4	7	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	1	3	—
275	149	120	285	159	124	270	168	97	249	147	90	279	173	121	221	125	102	826	751	60

DIAGNÓSTICO	1869			1870			1871			1872		
	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas
Suma de la vuelta	269	169	86	329	193	134	290	201	79	286	190	102
Cáncer del estómago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enteritis	—	—	—	9	4	5	7	7	—	13	2	8
Disenteria	16	8	6	12	10	3	11	6	4	10	10	3
Tiflitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cólico	—	—	—	3	2	1	—	—	—	8	6	1
Constipacion	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cólico fecal	4	3	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Oclusion intestinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vermes intestinales	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Tenia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prolapso del recto	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Hemorroides		—	—	6	6	—	1	—	1	—	—	—
Fistula del ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ulceracion del ano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Congestion hepática	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hepatitis	15	12	6	18	10	7	20	11	4	20	16	9
Hidatides del higado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Icteria	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—
Càlculos hepáticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer del higado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peritonitis	2	1	1	2	1	1	—	—	—	4	3	—
Tabes mesentérica	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Hernia	—	—	—	1	—	—	2	2	—	2	2	1
Enteralgia	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Diarrea crónica	—	—	—	—	—	—	7	2	2	—	—	—
Colitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abceso del recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Estrechez del recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aparato Genito-urinario												
Congestion renal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nefritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mal de Bright	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Retencion urinaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cálculos renales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer del riñon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cistitis	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Disuria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incontinencia de orina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cálculos vesicales	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fistula vesico-vaginal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prolapso uterino	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Metritis	14	10	4	9	9	—	8	3	—	7	12	1
Polipos del útero	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Fibroma del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Càncer del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
Metrorragia	17	14	1	6	8	—	—	—	—	4	3	—
Latero-flexion del útero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Infarto del cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hipertrofia del cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Úlceras del cuello uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Metro-peritonitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ovaritis	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suma á la velra	344	218	107	399	246	153	351	235	91	356	247	128

1873			1874			1875			1876			1877			1878			TOTAL		
Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muerte
275	149	120	285	159	124	270	161	97	249	147	90	279	173	121	223	125	102	826	754	60
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	2	—	3	5	2	6
19	10	7	13	11	4	15	6	7	17	12	3	2	1	—	8	3	7	103	56	41
1	1	1	6	3	3	6	1	5	6	3	3	7	6	3	6	5	1	81	53	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
—	—	—	1	2	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	12	3
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
—	—	—	—	—	—	4	2	1	—	—	—	8	5	3	6	5	2	23	16	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	4	—	—	—	—	—	—	6	3	4
1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	4	3	—
2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	5	5	—
—	—	—	3	2	—	1	2	—	2	2	—	2	1	—	3	3	—	18	16	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	5	5	—	6	8	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
25	16	9	5	2	4	18	12	3	15	8	6	9	5	3	24	16	10	169	108	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	1	3	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	5	3	—
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	1	2	1	1	5	3	2
3	4	—	3	2	1	—	—	—	2	—	1	3	3	—	5	1	4	24	15	8
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	3	—	5
—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	8	6	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	4	—	—	—	11	5	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
																		1333	1082	244
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	3	3	—
3	—	3	4	1	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	9	2	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	2	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
2	2	—	3	2	—	3	4	—	2	2	1	5	3	—	4	6	1	20	19	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	3	—
1	1	—	1	—	—	3	3	1	—	1	—	3	3	—	—	1	—	9	10	1
14	9	3	17	15	2	14	10	3	16	16	1	20	21	3	18	14	1	137	119	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	—	—	—	4	3	2
3	2	—	2	—	2	7	6	3	16	11	5	17	11	5	16	11	3	63	43	18
4	4	—	1	1	—	8	9	—	5	3	—	5	4	—	13	10	2	63	56	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	1
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	4	3	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	2	2	—	7	5	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1
5	3	1	3	4	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	4	3	—	15	13	2
364	207	147	352	110	142	361	221	123	339	218	115	298	256	151	362	223	141	351	286	58

DIAGNÓSTICO	1869			1870			1871			1872		
	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas
Suma de la vuelta	344	218	107	399	246	153	351	225	91	356	247	128
Quiste del ovario	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—
Abceso de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer de la mama	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grietas del peson	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaginitis	—	—	—	1	1	—	1	1	—	3	3	—
Leucorrea	—	—	—	—	—	—	1	1	—	5	5	—
Blenorragia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Amenorrea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dismenorrea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flegmon de los grandes lábios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hematocele retro-uterino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aparato cerebro espinal												
Congestion cerebral	6	4	5	2	1	1	10	—	10	8	2	4
Hemorragia cerebral	6	2	3	8	2	5	3	1	2	—	—	1
Meningitis	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Encefalitis	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1
Reblandecimiento cerebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Esclerosis espinal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jaqueca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Histerismo	1	—	—	8	7	1	—	2	—	4	4	—
Epilepsia	1	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—
Corea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paralisis	11	4	6	4	1	3	—	—	2	9	3	5
Neuralgia	3	1	1	11	11	—	2	3	—	16	3	1
Hemiplegia	1	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1
Delirium tremens	—	—	—	1	1	—	2	2	—	1	1	—
Demencia	6	6	1	5	4	—	5	3	—	6	7	—
Ciática	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tétano	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nostalgia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catalepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paralisis agitante	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hipocondria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aparato de la locomocion												
Reumatismo	83	69	6	79	69	6	46	46	4	44	42	4
Pleurodinia	3	2	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—
Tumor blanco	—	—	1	1	1	—	—	—	—	7	5	1
Mal de Pott	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Carie	1	2	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—
Panadizo	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Artritis	—	—	—	1	1	—	3	2	—	2	4	—
Fractura	—	—	—	5	4	1	2	1	1	—	—	—
Periostitis	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Necrosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hidartrosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Luxacion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anquilosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Entorsis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Raquitismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lumbago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Suma à la vuelta	469	297	131	532	356	171	394	291	112	465	327	146

1873			1874			1875			1876			1877			1878			TOTAL		
Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas
364	207	147	352	110	142	361	224	123	339	218	115	298	256	151	362	223	141	351	286	58
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	3	1	1	1	—	9	6	2
—	—	—	2	2	—	1	1	—	5	4	—	3	7	—	3	3	—	14	17	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	1	2	4	1	9	6	4	17	14	6
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—
—	—	—	3	3	—	—	1	—	1	3	—	2	2	—	6	5	—	17	19	—
7	7	—	14	11	—	11	12	1	8	9	—	4	5	—	19	17	1	69	67	2
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
3	3	—	1	1	—	2	3	—	4	2	—	2	4	—	—	—	—	12	13	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	—	6	6	—	13	11	—
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	2	—	4	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																		511	443	69
7	—	7	18	4	13	5	1	6	15	4	9	7	3	4	—	—	—	78	19	59
5	—	5	—	—	—	4	1	2	—	—	—	1	2	1	10	2	7	37	10	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	2	—	2	1	—	1	8	2	6
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3
1	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	4	—
2	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	3	—	8	8	—	2	2	—	10	7	—	13	11	1	9	7	—	58	51	2
6	5	—	6	4	1	3	4	—	1	1	—	7	7	—	2	2	1	28	25	4
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	4	2	—
6	1	1	7	5	3	6	2	4	12	6	3	7	4	6	5	2	1	67	28	34
16	13	2	9	10	1	18	15	—	19	15	1	12	13	—	15	13	—	121	97	6
3	2	1	3	1	—	—	—	3	—	—	—	3	1	1	3	1	—	16	7	6
1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	2	1	2	11	9	3
5	4	1	7	10	—	4	2	—	4	2	—	6	7	1	7	6	—	55	51	3
3	2	—	1	1	—	4	5	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	11	9	—
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3	2	1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—
																		510	322	156
62	58	12	63	51	8	70	64	3	82	71	5	68	69	2	93	81	10	690	620	60
—	—	—	—	—	—	3	3	—	12	10	—	2	7	—	6	5	—	29	31	—
2	2	1	5	2	—	1	1	1	2	2	—	5	4	5	5	1	2	28	18	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	1	—	—	—	—	3	—	—	6	5	3	5	5	2	2	1	—	20	16	5
—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—
—	—	—	2	2	—	6	5	—	—	—	—	—	1	—	4	3	—	18	18	—
7	2	2	—	2	1	6	4	—	4	6	1	5	4	—	3	3	—	32	26	6
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	5	4	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	3	—	5	4	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	3	3	—	11	11	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	3	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—
510	318	181	510	237	169	529	355	148	535	374	141	490	442	179	584	404	170	853	763	86

DIAGNÓSTICO	1869			1870			1871			1872		
	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas
Aparato de la vision y audicion												
Suma de la vuelta	469	297	131	532	556	171	394	291	112	46	327	146
Blefaritis	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Quiste palpebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ectropion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Conjuntivitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Oftalmia	5	6	—	7	7	—	34	14	—	32	43	1
" granulosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Queratitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leucoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Estafiloma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herida de la córnea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escleritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Irido-coroiditis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catarata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ambliopia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amaurosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—
Atrofia de la papila	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Glaucoma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Zona oftálmica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Otitis	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Otorrea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enfermedades de la piel												
Dartros	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mentagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psoriasis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eritema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exema	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lupus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Penfigo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Prurigo	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
Urticaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elefantiasis	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herpes	15	19	—	11	11	—	8	8	—	—	—	1
Sarna	—	—	—	4	3	—	2	1	1	—	1	—
Tiña	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uña encarnada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distrofias constitucionales												
Clorosis	1	1	—	5	3	3	3	2	1	4	3	—
Escrofulosis	7	8	1	7	6	—	8	3	4	9	4	5
Púrpura hemorrágica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diabetes sacarina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Enfermedades infecciosas												
Erupcion	12	9	—	6	6	1	—	—	—	9	5	—
Sarampion	—	—	—	8	6	—	2	4	—	—	—	—
Escarlatina	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—
Viruela	44	32	10	44	31	16	110	49	45	49	41	22
Suma á la vuelta	556	345	142	627	630	191	561	374	163	564	427	175

1873			1874			1875			1876			1877			1878			TOTAL		
Entradas	Altas	Muertne	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas
510	318	181	510	237	169	529	355	148	535	374	144	490	442	179	584	404	170	—	—	—
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	4	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	3	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	3	—	3	2	2	—	20	27	1	18	15	—	—	—	—	43	44	4
16	16	1	11	9	1	26	26	1	—	—	—	—	—	—	11	14	—	142	135	4
—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—
5	5	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	2	—	1	2	—	9	12	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	3	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—
2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	2	2	—	8	7	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
2	—	—	—	2	—	—	2	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	7	8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—
																		240	225	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—
1	1	—	—	—	—	2	2	—	2	2	—	3	2	1	7	6	—	15	13	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	—	1	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	3	3	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	—	1	—	—	—	—	3	4	—
1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	1	1	2	3	1	2	3	—	9	8	3
18	15	1	10	9	2	11	7	—	5	1	1	4	6	—	6	6	—	88	82	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1
3	2	—	1	2	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	7	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—
																		138	135	10
3	1	4	6	3	1	5	2	2	6	3	4	5	6	1	4	5	1	42	29	17
9	3	2	6	8	2	6	3	1	12	6	5	12	5	7	12	9	5	88	55	32
—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	3	2	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	2	2	—
																		135	88	51
4	2	1	3	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	27	2
12	12	—	2	2	—	3	3	—	—	—	—	7	3	—	2	6	1	36	36	1
—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	19	—	—	7	6	—
9	7	2	59	34	21	63	42	26	3	4	—	—	—	—	5	4	2	400	244	144
596	381	193	614	309	200	665	450	178	593	431	157	563	511	189	668	471	179	480	313	147

DIAGNÓSTICO	1869			1870			1871			1872		
	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas
Suma de la vuelta	556	345	142	627	630	191	561	374	163	564	427	175
Varicele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiebre tifoidea	31	12	19	32	12	21	21	6	14	17	7	10
" intermitente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiebre	47	42	—	68	72	3	25	22	2	4	3	1
Sifilis	62	59	1	68	60	3	106	92	8	100	93	3
Erisipela	5	4	—	3	—	—	3	4	1	4	4	1
Infeccion pútrida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escarbuto	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cólera	3	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Heridas de perro rabioso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laringitis diftérica	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coqueluche	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—
Gripe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lesiones de continuidad												
Contusion	6	6	1	4	7	1	8	5	2	11	10	1
Herida	12	10	1	6	4	1	3	2	—	6	6	1
Ulcera	20	14	3	26	26	4	26	20	8	12	7	1
Quemadura	4	1	5	1	2	—	1	1	1	3	2	1
Fistula	1	2	—	3	1	—	5	4	2	2	—	—
Tumores												
Epitelioma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tumor	7	9	2	—	—	—	15	10	—	—	—	—
Forunculos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Antrax	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flegmon	3	3	1	—	—	—	—	—	—	18	15	3
Abceso frio	—	—	—	8	8	—	1	—	—	1	—	2
Lipoma	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fibroma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cáncer	10	3	11	15	6	7	17	10	7	17	7	12
Preñez extra-uterina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abceso por congestion	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Quiste seroso	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Polipo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Espina bifida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Parturientas	64	55	2	111	107	3	90	92	3	115	95	3
Aborto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—
Puerporio	—	—	—	1	1	—	3	3	—	—	—	—
Metro-peritonitis puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiebre puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Flebitis puerperal	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Metritis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eclampsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bronquitis	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Laringitis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuberculosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	4
Viruelas	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sifilis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Envenenamiento por el fósforo	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Manía puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sin diagnóstico	3	—	3	12	1	11	61	57	25	1	6	—
Senectud	6	1	1	10	2	11	9	1	1	14	4	10
	840	618	194	988	736	258	894	714	245	908	691	225

1873			1874			1875			1876			1877			1878			TOTAL		
Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas	Entradas	Altas	Muertas
0009	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0900	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0007	0000	0000	0000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	5	6	—	7	8	144
20	15	9	25	12	10	14	10	6	13	5	8	5	1	1	14	12	3	192	92	—
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	3	3	101
—	—	—	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	146	—
80	71	8	93	101	6	105	89	7	110	103	6	116	111	7	65	68	3	905	846	6
12	10	—	10	9	1	8	5	1	8	12	1	5	2	—	2	4	—	60	55	52
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—		—	1	—	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
1	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	8	—	10	10	—
																		1818	1483	314
10	7	1	4	4	3	13	4	—	10	7	—	17	16	—	8	10	—	93	86	9
10	7	2	16	12	3	21	6	2	19	15	1	21	20	—	17	12	3	129	104	14
22	20	2	20	17	3	15	10	4	37	32	6	29	21	2	25	31	1	232	198	34
4	2	2	2	—	3	1	1	1	—	—	—	5	2	3	2	1	1	23	12	17
5	3	2	2	1	2	1	1	1	—	—	—	3	2	—	—	—	—	23	14	7
																		500	414	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	4	1	1
5	3	1	10	9	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	40	34	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	4	3	—	5	5	—
2	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	4	—	2	1	—	6	9	—
7	9	1	—	—	—	4	2	—	6	8	—	14	9	—	8	11	—	60	57	5
4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	15	11	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	3	1	—	5	3	—
12	11	1	5	1	5	11	5	3	—	—	—	2	—	—	—	—	—	89	1	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
137	132	6	126	117	2	143	143	—	160	149	1	213	178	—	161	162	1	1320	1230	21
2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	—
2	1	1	—	—	—	2	2	—	3	1	—	2	1	—	—	1	1	13	10	2
3	1	1	1	1	1	—	—	—	2	1	1	1	4	3	—	—	—	7	7	6
—	—	—	14	4	12	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	17	4	14
—	—	—	1	—	1	2	1	1	—	—	1	1	—	1	2	2	5	7	3	10
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	7	1	5
—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	1	—	4	2	2
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
																		1383	1269	68
10	28	3	6	6	5	11	10	7	14	14	1	2	6	1	16	14	3	136	142	59
6	1	3	7	2	6	4	3	4	4	2	2	10	5	7	11	6	3	82	27	56
952	715	239	967	714	269	1019	775	230	985	774	186	1113	901	215	1032	838	208	9808	7476	2269

Hospital General de Mujeres en Buenos Aires

Movimiento de enfermas y parturientas segun profesion, nacionalidad y edad, durante el año 1869

PROFESION	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	NACIONALIDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	EDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS
Cocineras.....	211	160	57	Argentinas.....	561	415	124	De 1 á 5 años.	4	3	1
Costureras.....	197	130	50	Alemanas.....	7	6	1	« 6 « 10 « .	14	13	1
Lavanderas.....	88	58	23	Africanas.....	17	7	7	« 11 « 15 « .	27	26	4
Planchadoras.....	79	57	20	Españolas.....	42	27	9	« 16 « 20 « .	127	105	13
Mucamas.....	238	190	31	Francesas.....	34	21	10	« 21 « 25 « .	160	135	26
Cigarreras.....	7	4	4	Inglesas.....	16	16	2	« 26 « 30 « .	107	82	29
Sin especificacion.	20	19	9	Orientales.....	49	28	17	« 31 « 35 « .	88	69	22
				Paraguayas.....	7	4	—	« 36 « 40 « .	49	30	12
				Italianas.....	80	69	11	« 41 « 45 « .	59	42	13
				Peruanas.....	—	1	—	« 46 « 50 « .	35	27	6
				Brasileras.....	2	2	1	« 51 « 55 « .	31	18	13
				Suizas.....	4	4	1	« 56 « 60 « .	38	26	12
				Chilenas.....	6	5	1	« 61 « 70 « .	50	26	18
				Sin especificacion.	15	13	10	« 76 « 80 « .	21	9	8
								« 81 « 90 « .	16	3	10
								« 91 « 100 « .	14	3	6
Total.....	840	618	194	Total.....	840	618	194	Total.....	840	618	194

Hospital General de Mujeres en Buènos Aires

Movimiento de enfermas y parturientas segun profesion, nacionalidad y edad, durante el año de 1870

PROFESION	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	NACIONALIDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	EDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS
Cocineras..... ..	314	198	78	Argentinas.....	576	402	167	De 1 á 5 años.	6	3	3
Costureras.....	253	190	66	Alemanas.....	11	11	1	« 6 « 10 « .	12	10	1
Lavanderas.....	112	78	37	Africanas.....	11	6	4	« 11 « 15 « .	42	26	13
Planchadoras....	81	58	31	Españolas,.....	61	51	12	« 16 « 20 « .	134	114	18
Mucamas.....	210	182	32	Francesas.....	74	64	14	« 21 « 25 « .	183	139	41
Cigarreras..	1	—	—	Inglesas	12	8	5	« 26 « 30 « .	170	130	38
Sin especificacion.	27	30	14	Orientales.....	37	30	9	« 31 « 35 « .	100	74	30
				Paraguayas	60	46	11	« 36 « 40 « .	75	58	14
				Italianas.....	123	92	16	« 41 « 45 « .	57	47	14
				Brasileras.....	2	—	3	« 46 « 50 « .	46	34	11
				Suizas.....	6	10	1	« 51 « 55 « .	20	19	7
				Peruanas.....	1	1	—	« 56 « 60 « .	41	26	12
				Sin especificacion.	22	16	14	« 61 « 70 « .	45	25	20
				Portugal...	1	—	1	« 71 « 80 « .	32	16	14
				Chilenas.....	1	—	—	« 81 » 90 « .	23	11	13
								« 91 « 100 « .	11	4	9
								« 101 « 120 « .	1	—	—
Total.....	998	736	258	Total.....	998	736	258	Total.....	998	736	258

Hospital General de Mujeres en Buenos Aires

Movimiento de enfermas y parturientas segun profesion, nacionalidad y edad, durante el año de 1871

PROFESION	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	NACIONALIDAD	EMTRADAS	ALTAS	MUERTAS	EDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS
Cocineras.....	284	193	78	Argentinas.....	631	405	146	De 1 á 5 años.	30	13	6
Costureras..	184	215	36	Alemanas.....	11	12	1	« 6 « 10 « .	30	15	7
Lavanderas.....	81	40	34	Africanas..... ..	3	—	6	« 11 « 15 « .	69	44	10
Pfanchadoras....	64	50	8	Españolas.....	59	36	9	« 16 « 20 « .	123	101	10
Mucamas	307	212	51	Francesas.....	54	33	10	« 21 « 25 « .	224	145	24
Cigarreras.	6	5	2	Inglesas..... .	14	12	5	« 26 « 30 « .	121	95	24
Sin especificacion.	68	38	36	Orientales.....	29	23	6	« 31 « 35 « .	84	61	15
				Paraguayas.....	40	19	12	« 36 « 40 « .	89	57	24
				Italianas.	130	102	17	« 41 « 45 « .	61	33	17
				Sin especificacion.	10	33	29	« 46 « 50 « .	41	32	9
				Chilenas.....	2	2	1	« 51 « 55 « .	18	11	4
				Suizas.....	8	5	2	« 56 « 60 « .	19	13	15
				Bolivianas.	1	1	—	« 61 « 70 « .	39	22	21
				Brasileras.....	2	1	1	« 71 « 80 « .	28	9	18
								« 81 « 90 « .	10	4	7
								« 91 « 100 « .	3	1	7
								Sin especificacion.	5	58	27
Total.....	994	714	245	Total.....	994	714	245	Total.....	994	714	245

Hospital General de Mujeres en Buenos Aires

Movimiento de enfermas y parturientas segun profesion, nacionalidad y edad, durante el año de 1872

PROFESION	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	NACIONALIDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	EDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS
Cocineras.....	206	139	64	Argentinas.....	564	405	149	De 1 á 5 años.	11	14	2
Costureras.....	179	157	42	Alemanas.....	9	7	1	« 6 « 10 « .	27	32	3
Lavanderas.....	96	58	31	Africanas..... ..	3	1	3	« 11 « 15 « .	72	63	13
Planchadoras	73	48	22	Españelas.....	79	67	13	« 16 « 20 « .	158	129	16
Mucamas.....	311	249	47	Francesas.....	37	40	10	« 21 « 25 « .	145	125	23
Cigarreras.....	8	4	3	Inglesas.....	14	10	4	« 26 « 30 « .	125	88	29
Sin especificacion.	25	36	16	Orientales...	38	29	8	« 31 « 35 « .	106	75	29
				Paraguayas.....	31	25	5	« 36 « 40 « .	56	40	22
				Italianas.....	108	89	16	« 41 « 45 « .	37	32	14
				Suizas.....	4	3	1	« 46 « 50 « .	40	23	13
				Peruanas..... ...	—	1	—	« 51 « 55 « .	32	20	10
				Chilenas.....	1	2	—	« 56 « 60 « .	19	17	4
				Brasileras	1	--	1	« 61 « 70 « .	42	19	21
				Portugal.....	1	—	—	« 71 « 80 « .	25	8	20
				Sin especificacion.	18	12	14	« 81 « 90 « .	7	4	2
								« 91 « 100 « .	6	2	3
								« 121 « 130 « .	—	—	1
Total.....	908	691	225	Total.....	908	691	225	Total... ..	908	691	225

Hospital General de Mujeres en Buenos Aires

Movimiento de enfermas y parturientas segun profesion, nacionalidad y edad, durante el año 1873

PROFESION	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	NACIONALIDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	EDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS
Cocineras.....	192	134	50	Argentinas.....	566	379	145	De 1 á 5 años.	4	4	1
Costureras.....	175	131	34	Alemanas.....	8	6	1	« 6 « 10 « .	16	14	2
Lavanderas.....	131	76	42	Africanas.....	8	2	4	« 11 « 15 « .	50	43	10
Planchadoras.....	76	47	28	Españolas.....	85	82	17	« 16 « 20 « .	175	148	20
Mucamas.....	333	266	59	Francesas.....	57	41	10	« 21 « 25 « .	186	149	45
Cigarreras.....	12	6	5	Inglesas.....	18	14	3	« 26 « 30 « .	147	113	40
Sin especificacion.	33	21	21	Orientales.....	39	31	12	« 31 « 35 « .	91	67	21
				Paraguayas.....	40	35	12	« 36 « 40 « .	66	46	22
				Italianas.....	110	89	18	« 41 « 45 « .	44	34	11
				Portuguesas.....	1	2	1	« 46 « 50 « .	20	19	5
				Suizas.....	4	4	—	« 51 « 55 « .	35	22	10
				Austriacas.....	1	1	—	« 56 « 60 « .	29	19	10
				Bolivianas.....	1	1	—	« 61 « 70 « .	43	21	16
				Brasileras.....	2	—	1	« 76 « 80 « .	24	13	13
				Chilenas.....	2	2	1	« 81 « 90 « .	16	3	10
				Sin especificacion.	10	26	14	« 91 « 100 « .	6	—	3
Total.....	952	715	239	Total.....	952	715	239	Total.....	952	715	239

Hospital General de Mujeres en Buènos Aires

Movimiento de enfermas y parturientas segun profesion, nacionalidad y edad, durante el año de 1874

PROFESION	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	NACIONALIDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	EDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS
Cocineras..... ..	224	170	59	Argentinas.....	591	405	190	De 1 á 5 años.	9	6	2
Costureras.....	176	123	48	Alemanas.....	11	10	—	« 6 « 10 « .	28	22	5
Lavanderas.....	114	74	46	Africanas.....	5	4	3	« 11 « 15 « .	33	30	10
Planchadoras....	118	81	36	Españolas,.....	54	53	12	« 16 « 20 « .	150	126	28
Mucamas.....	290	239	59	Francesas.....	72	64	10	« 21 « 25 « .	198	139	46
Cigarreras..	4	4	2	Inglesas	17	10	7	« 26 « 30 « .	143	122	32
Profesora.....	1	—	1	Orientales.....	32	25	8	« 31 « 35 « .	105	71	28
Florista.....	1	—	1	Paraguayas.....	31	24	8	« 36 « 40 « .	84	65	26
Sin especificacion.	39	23	17	Italianas.....	126	104	20	« 41 « 45 « .	52	32	19
				Chilenas.....	1	—	1	« 46 « 50 « .	33	22	13
				Peruanas.....	2	—	2	« 51 « 55 « .	25	17	14
				Brasileras.....	3	3	—	« 56 « 60 « .	24	13	10
				Suizas.....	3	2	—	« 61 « 70 « .	46	31	18
				Norte-americanas	1	1	—	« 71 « 80 « .	22	12	9
				Sin especificacion.	18	9	8	« 81 » 90 « .	10	3	5
								« 91 « 100 « .	5	3	4
Total.....	967	714	269	Total.....	967	714	269	Total.....	967	714	269

Hospital General de Mujeres en Buenos Aires

Movimiento de enfermas y parturientas segun profesion, nacionalidad y edad, durante el año de 1875

PROFESION	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	NACIONALIDAD	EMTRADAS	ALTAS	MUERTAS	EDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS
Cocineras.....	221	175	51	Argentinas.....	628	443	174	De 1 á 5 años.	12	3	1
Costureras..	143	119	26	Alemanas.....	19	15	1	« 6 « 10 « .	19	19	4
Lavanderas.....	131	83	43	Africanas..... ..	5	—	2	« 11 « 15 «	43	29	10
Planchadoras....	112	82	38	Españolas.....	90	76	11	« 16 « 20 « .	179	137	28
Mucamas	381	293	63	Francesas.....	68	60	4	« 21 « 25 « .	241	200	46
Cigarreras.	2	1	1	Inglesas..... .	17	17	2	« 26 « 30 « .	142	107	33
Sin especificacion.	29	22	8	Orientales.....	29	25	6	« 31 « 35 « .	87	80	20
				Paraguayas.....	36	27	8	« 36 « 40 « .	75	57	14
				Italianas.....	104	98	13	« 41 « 45 « .	40	31	14
				Suizas.....	7	7	—	« 46 « 50 « .	64	45	18
				Brasileras.....	1	—	1	« 51 « 55 « .	30	20	7
				Peruanas..	1	1	—	« 56 « 60 « .	21	16	7
				Chilenas.....	2	2	—	« 61 « 70 « .	34	17	11
				Norte-americanas	2	2	—	« 71 « 80 « .	20	12	10
				Sin especificacion.	10	2	8	« 81 « 90 « .	8	1	6
								« 91 « 100 « .	4	1	1
Total.....	1019	775	230	Total.....	1019	775	230	Total.....	1019	775	230

Hospital General de Mujeres en Buènos Aires

Movimiento de enfermas y parturientas segun profesion, nacionalidad y edad, durante el año de 1876

PROFESION	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	NACIONALIDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	EDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS
Cocineras..... ..	221	173	44	Argentinas.....	597	476	129	De 5 á 10 años.	11	14	
Costureras.....	114	82	31	Alemanas.....	11	7	1	« 11 « 15 « .	25	30	3
Lavanderas.....	107	71	33	Africanas.....	8	1	5	« 16 « 20 « .	205	176	17
Planchadoras....	89	67	26	Españolas,.	54	51	6	« 21 « 25 « .	184	163	26
Mucamas.	438	363	43	Francesas.....	74	67	8	« 26 « 30 « .	181	122	41
Cigarreras..	2	2	—	Inglesas	16	12	4	« 31 « 35 « .	73	58	19
Portera	—	1	—	Orientales.....	51	31	6	« 36 « 40 « .	95	60	16
Sin especificacion.	14	15	9	Paraguayas	47	34	2	« 41 « 45 « .	99	82	19
				Italianas.....	117	91	17	« 46 « 50 « .			
				Chilenas.	3	1	—	« 51 « 60 « .	49	34	16
				Austriacas.... ..	1	—	1	« 61 « 70 « .	7	2	2
				Bolivianas... ...	1	1	—	« 71 « 80 « .	36	28	19
				Sin especificacion.	5	2	7	« 81 » 90 « .	9	4	4
								« 91 « 100 « .	11	1	4
Total.....	985	774	186	Total.....	985	774	186	Total.....	985	774	186

Hospital General de Mujeres en Buenos Aires

Movimiento de enfermas y parturientas segun profesion, nacionalidad y edad, durante el año de 1877

PROFESION	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	NACIONALIDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	EDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS
Cocineras.....	247	201	50	Argentinas.....	689	549	139	De 6 á 10 años.	2	1	—
Costureras.....	109	94	26	Alemanas.....	4	8		« 11 « 15 « .	20	18	5
Lavanderas.....	137	109	27	Africanas..... ..	3	1	2	« 16 « 20 « .	207	194	25
Planchadoras	128	84	33	Españelas.....	81	67	15	« 21 « 25 « .	208	179	33
Mucamas.....	478	405	72	Francesas.....	74	47	13	« 26 « 30 « .	171	161	32
Cigarreras.....	3	3		Inglesas.....	23	18	1	« 31 « 35 « .	119	87	18
Sin especificacion.	11	5	7	Orientales...	37	38	9	« 36 « 40 « .	88	77	15
				Paraguayas.....	38	34	10	« 41 « 45 « .	75	39	6
				Italianas.....	141	130	15	« 46 « 50 « .	57	43	18
				Repúblicas Hnas..	7	3	4	« 51 « 55 « .	37	26	9
				Suizas.....	5	2	—	« 56 « 60 « .	28	17	6
				Sin especificacion.	11	4	7	« 61 « 70 « .	32	20	8
								« 71 « 80 « .	41	27	19
								« 81 « 90 « .	23	9	18
								« 91 « 100 « .	5	3	3
									—	—	
Total.....	1113	901	215	Total.....	908	691	215	Total... ..	1113	901	215

Hospital General de Mujeres en Buenos Aires

Movimiento de enfermas y parturientas segun profesion, nacionalidad y edad, durante el año 1878

PROFESION	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	NACIONALIDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	EDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS
Cocineras.....	205	178	39	Argentinas.....	656	521	139	De 6 á 10 años.	5	—	1
Costureras.....	127	90	24	Alemanas.....	9	7	2	« 11 « 15 « .	22	17	2
Lavanderas.....	150	127	34	Africanas.....	4	1	5	« 16 « 20 « .	155	138	18
Planchadoras.....	144	105	48	Españolas.....	74	58	16	« 21 « 25 « .	214	193	31
Mucamas.....	400	335	60	Francesas.....	53	47	8	« 26 « 30 « .	154	137	28
Sin especificacion.	6	3	3	Inglesas.....	20	21	2	« 31 « 35 « .	85	59	20
				Orientales.....	31	23	8	« 36 « 40 « .	108	82	24
				Paraguayas.....	35	28	9	« 41 « 45 « .	50	44	13
				Italianas.....	126	110	16	« 46 « 50 « .	78	67	11
				Chilenas.....	7	6	2	« 51 « 55 « .	39	27	16
				Nacion. diversas.	12	12	—	« 56 « 60 « .	44	24	9
				Sin especificacion.	5	4	1	« 61 « 70 « .	19	22	10
								« 76 « 80 « .	34	18	10
								« 81 « 90 « .	15	8	8
								« 91 « 100 « .	10	2	6
								« 101 » 110 » .	—	—	1
Total.....	1032	838	208	Total.....	1032	838	208	Total.....	1032	838	208

Hospital General de Mujeres en Buenos Aires

RESUMEN de las enfermas y parturientas segun profesion, nacionalidad y edad, durante los diez años

PROFESION	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS	NACIONALIDAD	EMTRADAS	ALTAS	MUERTAS	EDAD	ENTRADAS	ALTAS	MUERTAS
Cocineras.....	2325	1721	570	Argentinas.....	6059	4426	1502	De 1 á 5 años.	76	46	16
Costureras..	1677	1331	383	Alemanas.....	102	91	9	« 6 « 10 « .	164	140	24
Lavanderas.....	1147	774	350	Africanas..... ..	67	23	41	« 11 « 15 « .	403	326	80
Planchadoras....	964	679	290	Españolas.....	679	568	120	« 16 « 20 « .	1613	1368	193
Mucamas	3376	2734	517	Francesas.....	597	484	97	« 21 « 25 « .	1941	1567	341
Cigarreras.	45	29	17	Inglesas..... .	167	138	35	« 26 « 30 « .	1461	1157	326
Florista.....	1	—	1	Orientales.....	372	283	89	« 31 « 35 « .	9.8	701	220
Profesoras.....	1	—	1	Paraguayas.....	365	276	77	« 36 « 40 « .	785	572	189
Parteras.	—	1	- -	Italianas.....	1165	974	159	« 41 « 45 « .	524	377	130
Sin especificacion.	272	207	140	Peruanas..	4	5	2	« 46 « 50 « .	464	354	114
				Bolivianas.	5	5		« 51 « 55 « .	296	197	98
				Chilenas.....	29	20	10	« 56 « 60 « .	283	188	93
				Brasileras.....	13	6	8	« 61 « 70 « .	357	205	145
				Norte-americanas	3	3		« 71 « 80 « .	287	150	140
				Portuguesas.	3	2	2	« 81 « 90 « .	137	50	85
				Suizas.....	47	42	5	« 91 « 100 « .	75	20	46
				Austriacas.....	6	6	1	» 121 » 130 » .	1	—	2
				Sin especificacion.	125	124	112	Sin especificacion.	3	58	27
Total.....	9808	7476	2269	Total.....	9808	7476	2269	Total.....	9808	7476	2269

Resulta del cuadro general de diagnósticos, que durante los diez años han entrado al Hospital 9808 enfermas: de éstas han salido de alta 7476 y han muerto 2269. Lo que dá una mortalidad de 22 y 8 por ciento, cifra superior, comparada con la que dá el Hospital General de Hombres.

Esta mortalidad como lo veremos muy pronto, al hacer el estudio de cada aparato en particular, es debida en su mayor parte á afecciones crónicas, las cuales se presentan en su último período y algunas á un grado tal, que sucumben antes de las veinte y cuatro horas de su entrada como hemos podido observarlo mas de una vez durante nuestro internado.

Examinando el cuadro general, se nota que las afecciones del aparato respiratorio han sido bastante frecuentes; pues durante los diez años, han entrado 1690 ó lo que es lo mismo el 17 por ciento del número total de entradas.

Han muerto 858 ó sea el 37-8 por ciento sobre la mortalidad general: y el 53.1 $^0/_0$ sobre las diferentes enfermedades de las vias respiratorias.

Nos ha sorprendido ver que la mortalidad en las afecciones de este aparato, está representada por mas de la mitad del número de entradas; hemos recorrido algunas estadísticas al respecto, y en ninguna de las que hemos consultado alcanza á un número tan considerable.

Véamos ahora en que proporcion se encuentran las diferentes enfermedades que lo constituyen, y al

tratar de cada una de ellas veremos á que causas es debido.

Aparato respiratorio

La congestion pulmonar no figura en los 4 primeros años y recien en el año 1873 entra una enferma y muere, en los años sucesivos tampoco se ha presentado; nos cuesta creer que durante los 10 años no haya entrado al Hospital sino un solo caso de esta afeccion.

De *Bronquitis* han entrado 498, de éstas han sido dadas de alta 370, han muerto 116 quedando en asistencia 12.

Lo que dá el 5-1 % sobre la mortalidad general y el 23-2 % sobre el número de esta misma enfermedad.

En los años 1869, 70 y 74 se han observado mayor número de casos disminuyendo en los siguientes — Presentándose término medio 49 casos por año y 4-1 por mes.

Como se vé, la mortalidad que ha dado esta enfermedad es sin igual en otros Hospitales. ¿Como puede esplicarse que esta afeccion dada su naturaleza pueda producir tal mortalidad? Para nosotros la causa es la siguiente; entra una enferma, la examina el médico y diagnostica Bronquitis, lo cual se apunta en un boletin, éste lo recibe la Hermana encargada del libro de entradas y lo asienta en él; pero en esta misma enferma durante su permanencia en el Hospital, se desarrolla una enfermedad intercurrente ó se

agrava la primera por uno de tantos accidentes de los cuales muere; para hacer constar que esta enferma ha muerto se apunta en el mismo libro y figura en él como de Bronquitis y no de la afeccion que realmente ha dado lugar á la muerte.

La tisis es la enfermedad entre las de este aparato, que mas nos llama la atencion, tanto por el número de entradas como de muertas.

Han entrado durante los 10 años, 967 enfermas ó sea 96 por año término medio y 8 por mes, de éstas han muerto 645, es decir el 66-7 por ciento sobre el número de entradas y el 28-4 por ciento sobre la mortalidad general.

Colocamos á continuacion un cuadro que demuestra el movimiento habido por años.

Años	Entradas	Muertas	Tanto por ciento de mortalidad
1869	69	46	66-6
1870	109	75	68-2
1871	87	41	45-9
1872	104	71	68-2
1873	109	75	69-
1874	121	87	71-9
1875	95	68	71-5
1876	82	52	63-4
1877	118	70	59-3
1878	73	60	82-1

Como se vé, la mortalidad en el año 69 ha sido de 46, esta ha aumentado el año siguiente disminuyendo el 71 para volver aumentar progresiva-

mente de año en año hasta el 74, cuya cifra alcanzó á 71-9; en los años 75, 76 y 77 se observa una disminucion relativamente á los años anteriores, para elevarse el año 78 á un número que aun no se habia observado, siendo en los meses de Enero, Marzo, Junio, Octubre y Noviembre de este último año en los que hubo mayor número de defunciones como se puede ver por el siguiente cuadro:

Enero	7
Febrero	3
Marzo	6
Abril.	2
Mayo	3
Junio . . . -	6
Julio	5
Agosto. . . . . , . .	4
Setiembre	5
Octubre	6
Noviembre	8
Diciembre.	5

La edad en que masse ha presentado esta enfermedad es de 25 á 30 años, de esta edad solamente entraron 250, y de 20 á 25, 150, de 30 á 35 177, de 35 á 40 105, así vemos que la tísis empieza á hacerse frecuente desde 20 hasta 40 años.

Las nacionalidades que mayor número de entradas han dado, son la Argentina, de ésta han entrado 666, las restantes pertenecen á diversas nacionalidades. Las profesiones en que mas se ha-

presentado esta enfermedad, son en las de mucamas y cocineras, de las primeras han entrado 297 de las segundas 201.

El término medio de 66-7 p% que hemos sacado para la tísis no créemos que sea lo que realmente sucede en este establecimiento, y esto por la razon que anteriormente hicimos notar de que no se tienen en cuenta las enfermedades intercurrentes que se presentan. Para nosotros la mortalidad que la tísis dá en este Hospital es de 80 p %

¿Cuál es la causa que produce una cifra tan elevada en esta mortalidad?

Es sabido que la permanencia en los Hospitales de los enfermos de las vías respiratorias, agravan su marcha; con mas razon en este, en que las condiciones higiénicas dejan mucho que desear; ¿debemos atribuir este resultado solamente á las condiciones en que se encuentra el Hospital? No hay duda que esta es una de las principales causas, pero estamos seguros que aun cuando sus condiciones fuesen mejores, no disminuiría esta mortalidad en el número, puesto que con raras escepciones estas enfermas, como lo hemos dicho anteriormente, llegan á él en un estado tal, que aun colocadas en condiciones favorables no tardarian mucho tiempo en sucumbir.

Neumonía—Esta enfermedad ha dado una mortalidad de 55 por ciento sobre el numero de entradas y el 4-4 por ciento sobre la mortalidad general. La marcha que ha seguido por años, es la siguiente:

Años		Entradas		Muertos
1869	—	10	—	3
1870	—	14	—	7
1871	—	10	—	6
1872	—	6	—	6
1873	—	12	—	5
1874	—	4	—	2
1875	—	8	—	5
1876	—	15	—	8
1877	—	12	—	7
1878	—	9	—	6

Como se vé, en los años 70, 73, 76 y 77 ha sido mas frecuente relativamente á los otros en que ha habido un número casi igual. La mortalidad se ha acentuado en el 72, en el cual el número de muertas es igual al número de entradas.

Pleuresia—Esta enfermedad ha sido poco frecuente, pues en los 10 años se han presentado 65 casos, de estos murieron 24 ó sea una mortalidad de 36-9 por ciento sobre el número de entradas y de 1—y una fraccion sobre la mortalidad general.

En este cuadro figura la hemóptesis. Dos razones nos impiden entrar en consideraciones; primero, porque no es una enfermedad sinó un síntoma y segundo porque este síntoma puede indicarnos la existencia de una enfermedad tanto del aparato circulatorio como del respiratorio.

Las demas enfermedades que figuran en este cuadro están representadas por un pequeño número

Aparato circulatorio—Este cuadro comprende 11 enfermedades con un total de 248 entradas ó sean 24 por año, de estas han salido de alta 102, han muerto 150 sea ó el 60-4 por ciento sobre el número de entradas y el 6-6 por ciento sobre la mortalidad general.

Han entrado de vicio orgánico 106, de estas han fallecido 80, lo que dá el 75-4 por ciento de mortalidad sobre el número de entradas, la marcha que ha seguido esta enfermedad por años, es la siguiente: desde el año 69 hasta el 75 ha variado entre 4 y 12 en los subsiguientes ha seguido una marcha ascendente llegando hasta 17 el número de entradas en el año 78.

Encontramos en este cuadro lo mismo que en el anterior, que hay varias enfermedades que son frecuentes y que sin embargo figuran muy pocas como entradas al Hospital en los 10 años, por ejemplo la pericarditis que en los primeros 9 años no figura ningun caso y recien el año 78 entró una enferma con esta afeccion. Con la endocarditis sucede casi lo mismo, recien el año 75 entró una enferma no habiéndose presentado en los anteriores ningun caso. Creemos que todas estas enfermedades están comprendidas en el diagnóstico general de vicio orgánico y de aqui resulta que figuren tan pocas entradas.

Aparato digestivo—Las enfermedades de este aparato que se han presentado en el curso de los 10 años son 41, con un total de 1333 entradas 1082 altas y 224 muertas. La mortalidad ocacionada por estas afecciones está representada en la mortalidad general

por el 10-7 por ciento y relativamente al número de entradas de éstas, por el 18-3 por ciento.

Las enfermedades que predominan en este aparato son la fiebre gástrica 610, la hepatitis 169, la angina 115, la enteritis 103, la disenteria 81, etc.

Fiebre gástrica—Esta afeccion ha seguido un aumento hasta el año 71 inclusive, disminuyendo gradualmente hasta el 78 en el que hubo solamente 28 entradas.

Sacando el término medio de las entradas, tenemos que ha sido de 61 por año y cinco por mes.

La mortalidad que esta enfermedad ha dado es de 7-2 por ciento sobre las entradas y de 2 próximamente sobre la mortalidad general.

Hepatitis—Esta enfermedad sigue á la anterior por órden de frecuencia, se ha presentado con alguna regularidad y ha oscilado entre 5 y 25 entradas

El total de muertas en el periodo de 10 años, ha sido de 61 sobre 169 entradas ó sea el 36 por ciento y figura en la mortalidad general con el 2-6 por ciento.

Angina—En el cuadro estadístico figuran dos muertas sobre un total de 115 entradas lo que nos hace suponer que estas anginas han sido de mala naturaleza ó ha sucedido lo que ya hemos dicho hablando de la bronquitis, que han entrado con esta afeccion y en su permanencia en el Hospital se ha desarrollado otra por la cual han sucumbido; de todos modos esto nos demuestra la benignidad de esta afecion.

Enteritis y disenteria—De estas dos enfermedades han entrado 184, muriendo de la primera 41 lo que nos

dá el 39-7 por ciento sobre las entradas, y de la segun da 32 ó sea el 39-4 por ciento.

De cáncer han entrado 13 casos de los cuales han muerto 10, lo que nos dá para esta enfermedad una mortalidad de 76-9 p.%

Con peritonitis han entrado 24, salieron de alta 15, murieron 8. La mortalidad que esta enfermedad ha dado es de 33-3 p.%

De cólico han entrado 23, y murieron 8, lo que dá una mortalidad de 34-7 p.%

Enfermas de enteritis han entrado 103, salieron de alta 56 y fallecieron 41, lo que dió una mortalidad de 39-8 p%. Otra de las enfermedades que ha dado una mortalidad considerable en la disenteria, de esta han entrado 81, han muerto 32, lo que dá una mortalidad de 39 5 p% no entramos en consideraciones sobre las enfermedades restantes por lo insignificante de su entrada.

Aparato génito urinario

En el cuadro estadístico hemos reunido en un solo grupo las afecciones de los aparatos genital y urinario y resulta de dicho cuadro que durante los 10 años han entrado 511 enfermas, salieron de alta 443, fallecieron 69—los dos aparatos reunidos dan una mortalidad de 13-5 por ciento sobre las entradas, de 3 por ciento sobre la mortalidad general—siendo esto en su mayor parte, debido á afecciones del aparato genital; este por sí solo nos dá 11-5 sobre las entradas.

Entre las enfermedades de este aparato que han dado mayor número de defunciones son por órden decre ciente, la metritis 13-1 por ciento. El cáncer uterino 28-5 por ciento. Cáncer de la mama 35-2 por ciento.

En cuanto á las demás enfermedades de este aparato ha sido tan pequeño el número que no entramos á hacer un estudio en particular de cada una de ellas.

Las afecciones del aparato urinario están representadas por una mortalidad de 2-1 p% relativamente al número de entradas de los dos aparatos, cifra muy pequeña por cierto, pero bastante considerable proporcionalmente al número de afecciones de este apato, pues sobre 43 entradas ha habido 11 muertas ó sea el 25-2 p% de mortalidad.

Siguiendo el órden del cuadro, encontramos el aparato cérebro-espinal representado por 21 enfermedad con un total de 510 entradas—322 altas—156 muertas. Las enfermedades que han sido mas frecuentes, son la congestion cerebral la hemorrágia cerebral y la que figura en el cuadro bajo el nombre de parálisis. Se puede decir que estas tres últimas afecciones han dado la mayor parte de la mortalidad que corresponde á este aparato—pues sobre un total de 156 muertas, estas tres afecciones están representadas por 119.

Veámos ahora entre estas tres enfermedades cual es la que le corresponde á cada una de ellas. La congestion cerebral figura en primera línea; dá un 75-6 p%, viene en seguida la hemorrágia cerebral, con 72-2 p% y por último la parálisis con 50-7 p%.

De las enfermedades restantes han entrado un número pequeño, razon por la cual no las consideramos en particular á cada una de ellas

Enfermos del aparato de la locomocion, han entrado 853, salieron de alta 763 y murieron 86. Con este aparato sucede como con algunos de los anteriores, en que la mayor parte de las afecciones que lo componen dan un número muy limitado de entradas y que por consiguiente no se prestan á consideracianes de alguna importancia.

El reumatismo se ha observado con mucha frecuencia pues en los 10 años han entrado 690, ó sea término medio 69 por año y 5 y una fraccion por mes.

El reumatismo ha seguido una marcha decreciente desde el 69 hasta el año 72 inclusive, en que las entradas fueron solamente la mitad de las del primer año; al siguiente aumentó de nuevo siguiendo este aumento hasta el 76, en seguida el 77 disminuyó para aumentar el 78 hasta la cifra de 93 á, la cual no habia llegado en los otros años. La mortalidad que ha dado sobre el número de entradas es de 8-6 por ciento y de 2-6 por ciento sobre la mortalidad general.

Aparato de la vision y audicion—Este comprende un total de 240 enfermas de las cuales salieron de alta 225 y murieron 8 quedando en tratamiento 7 lo que nos dá una entrada anual de 24 ó sea de 2 por mes.

Estudiando este cuadro se vé que con escepcion de la oftalmia las 18 enfermedades restantes de este aparato forman un total poco crecido y que no es posible

sacar conclusiones, porque no se aproximarian á la verdad.

Del aparato de la audicion con mas razon aún podemos decir otro tanto.

Podremos concluir tomando por base estos cuadros, que las enfermedades de estos aparatos son poco comunes?

Sin temor de equivocarnos contestamos negativamente, y para comprobar nuestra asercion encontramos las pruebas en los consultorios establecidos en el Hospital de Hombres, y en el de Mujeres donde hemos visto durante nuestros estudios en el primero, y durante nuestro internado en el segundo, el número de enfermos que concurren diariamente. En el año 78 se asistieron en el consultorio del Dr. Aguirre en el Hospital de Hombres 443, en el mismo año, en el de iguales condiciones del Dr. Roberts, en este establecimiento un número aproximado.

Como se vé, se han asistido doble número en un año, que en los diez, en este Hospital. Para concluir diremos que las enfermedades de este aparato no dejan de ser frecuentes.

Las enfermedades de la piel, han sido poco frecuentes en los 10 años, lo demuestra de una manera palpable la Estadística, encontramos en ella que la mayoría de estos casos están representados por un corto número y algunos por un solo caso como sucede con la Mentagra y la Soriásis; enfermedades mucho mas comunes que lo que aparecen en los cuadros.

De estas enfermedades han entrado 138 término medio, 13 y una fraccion por año.

La única afeccion de la piel que se ha observado con alguna frecuencia es el Herpes habiendo entrado 88 y término medio 8 por año.

Como se vé, las enfermedades de la piel han variado en cuanto á su naturaleza, siendo muy reducido el número pues la mayor parte son de herpes.

Las distrófias constitucionales están representadas en este cuadro por 135 entradas, 88 altas y 51 muertas. La mortalidad que han dado es de 37-7 por ciento sobre las entradas y de 2-2 por ciento sobre la mortalidad general. Las únicas dos enfermedades que se han presentado en todos los años son: la clorósis y la escrófulas entre las dos restantes han habido 5 casos en los 10 años, lo que nos demuestra su poca frecuencia.

Las enfermedades infecciosas segun el cuadro, nos dan una entrada de 1818, de estas salieron de alta 1483, murieron 314, lo que da una entrada anual de 181—y una mortalidad de 31 por año. La mortalidad que estas enfermedades en conjunto han dado es de 17-2 por ciento sobre el número de entradas y de 13-8 por ciento sobre la mortalidad general.

Veremos cuales son las principales enfermedades que componen este cuadro y entraremos tambien en algunas consideraciones sobre algunas enfermedades muy comunes que se presentan diariamente al Hospital.

El primer diagnóstico que tenemos es el de erup-

cion, aunque este sea un síntoma, lo colocamos en el cuadro por las razones que anteriormente dimos respecto de otros síntomas que figuran como diagnóstico. Fijándose en el cuadro, vemos que en los años 69, 70, 72, 73, 74 y 75 han entrado 37 enfermos y que desde este año adelante no figuran mas entradas; y será porque en estos años no se presentaba ningun caso ó porque desde este año se ha empezado á clasiflcarlos con sus respectivos nombres; creemos mas bien que habrá sucedido lo segundo.

El sarampion, la escarlatina y varicele han sido poco frecuentes, en los diez años se han asistido en el Hospital la pequeña cifra de 50, habiendo dado de mortalidad solamente uno sobre el número de entradas.

Con la viruela no sucede lo mismo, pues tenemos, que raro es el año en que no ha habido entradas de esta enfermedad. Han entrado 400—salieron de alta 244 y murieron 144, lo que nos da el 36 por ciento de mortalidad sobre las entradas y el de 6-3 sobre la mortalidad general.

La marcha que esta enfermedad ha seguido por años es la siguiente:

El año 69 y 70 las entradas fueron iguales (44) el 71 hubieron 110 casos, despues de este aumento bajó á la cifra de los dos primeros en el año siguiente (72), el año 73 la disminucion fué notable pues solo entraron 9, en los años 74 y 75 volvió á aumentar, hasta que en el año 76 bajó á un número del que no se había observado igual, solamente entraron 3 casos,

el 77 no hubo caso alguno en el Hospital, y el año 78 hubieron 19. Tenemos por estos datos que la viruela ha seguido una marcha decreciente y que por lo tanto no ha revestido el carácter epidémico, por el contrario tiende á desaparecer, pero para esto es necesario que no se descuiden los medios aconsejados para impedir su desarrollo. En este año la mortalidad aumentará talvez diez veces mas que lo que fué en el municipio el año 77 que solamente murieron 12. Para esto nos fundamos en el número de indígenas que se han traido á esta localidad, las cuales en su mayor parte son atacadas de esta enfermedad como lo hemos podido comprobar en la sala de viruela establecida en el Lazareto á cargo del Dr. Molina, al que hemos acompañado algunas veces.

Colocamos á continuacion un cuadro por meses de las entradas y muertas en los años 76, 77 y 78.

	1876			1877	1878		
	Entradas	Altas	Muertas		Entradas	Altas	Muertas
Enero	1	1	—	entrada ninguna	2	2	—
Febrero	—	—	—		—	—	—
Marzo	—	—	—		—	—	—
Abril	1	—	—		—	—	—
Mayo	—	—	—		—	—	—
Junio	—	1	—		—	—	—
Julio	—	1	—		—	—	—
Agosto	—	—	—		—	—	—
Setiembre	—	1	—		—	—	—

Octubre	—	—	—	2	2	—
Noviembre	—	—	—	3	—	1
Diciembre	1	—	—	14	2	—

Como se vé las entradas en el año 76 solamente alcanzan á 3—el año siguiente no hubo entrada alguna, el 78 en los 3 primeros trimestres no se presenta ningun caso y recien en los 3 últimos meses entraron 19 de los cuales murió uno solo.

Entre las enfermedades infecciosas la que presenta mayor número de entradas es la Sífilis, de estas han entrado 905, salieron de alta 846, murieron 52, lo que nos da una mortalidad sobre las entradas de 5 y 7 por ciento y un término medio de entradas anual de 90.

La estadística general nos da 9808 entradas en los 10 años, y como de estas 905 son sifilíticas, tenemos que próximamente la décima parte de las enfermas han sido de sífilis ó lo que es lo mismo la sífilis está en la proporcion de 10 por 100, cifra bastante elevada.

Veamos la marcha que ha seguido esta enfermedad por años.

	Entradas	Muertas		Entradas	Muertas
1869	62	1	1874	93	6
1870	68	3	1875	105	7
1871	106	8	1876	110	6
1872	100	3	1877	116	7
1873	80	8	1878	65	3

Por este cuadro, tenemos que ha aumentado desde

el año 69 hasta el 71 inclusive; en los años 72 y 73 ha disminuido—para aumentar desde el año 74 hasta el 77 en que las entradas fueron próximamente el doble del año 69, en cambio el año 78 bajó á la cifra de 65, es decir la mitad menos que el año anterior.

Veamos en qué nacionalidad, profesion y edad se se han presentado mayor número de casos.

De las nacionalidades en que se han presentado mayor número son por órden decreciente, las argentinas (549) casi próximamente las dos terceras partes, del total de las entradas, en seguida las italianas (107) españolas (58) francesas (52), paraguayas (50) las restantes pertenecen á diversas nacionalidades; de estos datos se desprende que las argentinas están en la proporcion con las italianas como 5 es á 1; las españolas, como 10 es á 1 etc. etc.

El cuadro de las profesiones nos da que la tercera parte próximamente del total son mucamas (361) en seguida las cocineras (202) despues las planchadoras (126) y por último las costureras (117) las restantes pertenecen á diferentes profesiones.

La edad en que se ha presentado mayor número es de 20 á 25 años (315) de 25 á 30 (188) en seguidisminuye gradualmente hasta 70 años en que hubieron 2 casos—no deja de ser comun en la edad de 15 á 20 años.

Vemos por esto que el mayor número de sifilíticas que se han asistido en el Hospital son argentinas, y entre las profesiones, las mucamas, observándose

tambien el mayor número en la edad de 20 á 25 años.

En los 10 años se han asistido de fiebre tifoídea 192 casos de los cuales salieron de alta 92, y murieron 101, ha dado esta enfermedad una mortalidad de 52 6 p$\frac{0}{0}$ sobre las entradas y de 4-4 p$\frac{0}{0}$ sobre la mortalidad general. Como se vé, esta mortalidad es considerable. ¿Cómo podemos esplicarnos esto?

Créemos que varias causas contribuyen á que en este Hospital la fiebre tifoídea dé la mortalidad arriba indicada.

Estas enfermas, por lo general, son mucamas, costureras, etc., etc., de familias bien acomodadas, y estas atienden en los primeros tiempos á la enferma, pero una vez que ha tomado un carácter grave, y que por lo tanto, necesita mayores atenciones, son enviadas al Hospital.

Segundo, la sala que ha de alojarlas se encuentra en condiciones higiénicas poco ventajosas para una enfermedad de esa naturaleza, con un número de enfermas mayor que el que puede y debe contener, con una ventilacion deficiente, etc., etc.

No tendrá tambien su influencia el tratamiento indiferente que se emplea?

Las estadísticas levantadas en los Hospitales Alemanes nos demuestran que tiene una gran influencia en la mortalidad, como podremos apreciarlo por la estadística que colocamos en esta parte de nuestro trabajo.

CON UN TRATAMIENTO INDIFERENTE

Desde 1843 hasta el año 1853 hubieron 444 tifoídeos, 135 muertos, 30-4 p.%

Desde 1854 hasta el año 1858 hubieron 643 tifoídeos, 172 muertos, 26-7, p.%

Desde 1860 hasta el año 1864 hubieron 631 tifoí deos, 162 muertos, 25-7 p.%

CON UN TRATAMIENTO ANTI-PIRÉTICO INCOMPLETO

Desde principios del 65 hasta Setiembre del 66—982 tifoídeos murieron 159—dieron el 16-2 p.%

CON UN TRATAMIENTO ANTI-PIRÉTICO

Desde Setiembre del 66 hasta fines del 67—339 tifoídeos fallecen 93-9—9-7.

Desde Setiembre del 68—181 tifoídeos, fallecen 11—-6-1.

Desde Setiembre 66 hasta fines del 69—-186 tifoídeos, fallecen 10—5-4.

Desde Setiembre del 66 hasta fines del 70—139 tifoídeos, fallecen 10—7-2.

En el Hospital de Kiel se trataron por un método indiferente 330 en los años 1850 á 61, y murieron 51 por consiguiente 15-4 por ciento. En los años 63 á 66 murieron solamente 5 de 160 enfermos tratados por el agua fria y resulta por consiguiente 3-1 por ciento de mortalidad.

Estos datos los hemos tomado de una monografía sobre el tratamiento de la fiebre tifoídea por C Liebermeister.

Qué notable diferencia encontramos entre la estadística que levantamos, que nos dá el 52-6 por ciento de mortalidad, y en aquellos Hospitales el 3-1 p.%

En la estadística levantada nos encontramos con un diagnóstico *fiebre* y que de este han entrado 150 enfermas cifra bastante crecida. Nos preguntamos á que fiebre pertenecen, y en seguida ¿de ese número no habrá algunas que hayan sido fiebre tifoídea?— Otro tanto podriamos decir del número de fiebre gástricas que entran anualmente y cuyo total en los 10 años es de 612 casos. No es posible que algunas de éstas fuesen fiebres tifoídeas de carácter benigno?

La marcha que ha seguido por años es la siguiente:

1869	31	E.	12	A.	19	muertas
1870	32	»	12	»	21	»
1871	21	»	6	»	14	»
1872	17	»	7	»	10	»
1873	20	»	15	»	9	»
1874	25	»	22	»	10	»
1875	14	»	10	»	6	»
1876	13	»	5	»	8	»
1877	5	»	1	»	1	»
1878	14	»	12	»	3	»

Vemos por este pequeño cuadro que la marcha ha sido decreciente hasta el año 72 inclusive; el 73 y 74 ha aumentado de nuevo, pero sin alcanzar á la cifra del año 69. Despues de este año ha continuado descendiendo hasta el 77, en que las entradas fueron solamente la sesta parte con relacion al primer

año. Su mortalidad ha seguido descendiendo con mas regularidad que las entradas desde el primer año hasta el último.

¿En que meses ó estaciones del año se producen mayor número de casos?

Por la estadística mensual, la que no publicamos hemos podido apreciar que el mayor número de entradas como de fallecidas corresponde á los meses de Enero, Febrero, Junio y Julio.

Dividiendo el año por estaciones, nos encontramos, que la mortalidad mayor corresponde al otoño y el minimum á la primavera, conclusiones casi iguales á las que el Dr. Coni arriba en sus apuntes sobre la estadística mortuoria de la ciudad de Buenos Aires.

Desde la edad de 5 años hasta 30, es el número mayor que se presenta, desde esta edad hasta 80 disminuye gradualmente.

La profesion que mayor número ha dado, son las mucamas, están representadas por la tercera parte del total de entrada; en seguida y por órden decreciente vienen las costureras, las cocineras, etc. en cuanto á las nacionalidades, las argentinas figuran con la cifra mas elevada de mortalidad.

Terminamos con esta enfermedad el cuadro de las infecciosas, y no entramos á considerar las restantes por su reducido número.

El cuadro de las lesiones de continuidad, contiene 5 de estas, con un total de 500 entradas, 414 altas y 81 muertas habiendo dado 16-2 por ciento de mortalidad sobre el número de entradas.

Las diferentes lesiones de este cuadro están representadas por las siguientes: heridas 129, lo que dá un término medio anual de 12 y una fraccion, la mortalidad es de 10-8 por ciento sobre las entradas. Con úlceras han entrado 232 ó sea 32 por año y 14 6 por ciento de mortalidad. Con contusiones, han entrado 93 ó sea 9 por año, de mortalidad 9-6 por ciento. La ustion figura con 23 entradas y 17 muertas lo que nos dá la cifra elevada de 73-9 por ciento.

Colocamos á continuacion el movimiento habido el año 78 en el Hospital de Hombres de estas mismas lesiones, y las comparamos con las del mismo año en este establecimiento.

Hospital General de Mugeres Entradas		Hospital General de Hombres Entradas	
Contusiones.....	8	Contusiones.....	97
Heridas	17	Heridas.....	331
Quemaduras.....	2	Quemaduras.....	10
Fístula.....	0	Fístulas.....	18
Ulceras.....	25	Ulceras.....	70

Este pequeño cuadro nos demuestra la notable diferencia habida entre uno y otro hospital como tambien la frecuencia de esta clase de lesiones en el hombre y poco frecuentes en la muger, conclusion que está conforme con la de los autores de patologia esterna.

Durante los 10 años se han presentado 231 con tumores varios, 139 salieron de alta y 59 han muerto. Aquí hacemos respecto de las muertas, la misma observacion que hicimos hablando de las enfermedades del aparato respiratorio y de algunas de la piel; resul-

ta entónces que la mortalidad producida por estos tumores es debida casi esclusivamente al cáncer, esta dá el 51-7 por ciento de mortalidad sobre las entradas, (89 45 altas 46 muertos) el 2 por ciento sobre la mortalidad general.

Hemos observado que en los primeros años del cuadro estadístico, el cáncer no figura localizado en ningun órgano, como la demuestra el primer cuadro y que recien comienza á serlo en los últimos años como se puede comprobar por el segundo cuadro.

Cáncer

Años	Entradas	Altas	Muertas
1869	10	3	11
1870	15	6	7
1871	17	10	7
1872	17	7	12
1873	12	11	1
1874	5	1	5
1875	11	5	3
1876	—	—	—
1877	—	—	—
1878	—	—	—

Vemos por este cuadro que en el período transcurrido desde el año 69 hasta el 75 inclusive, las entradas han oscilado entre 5 y 17 por año, en los restantes no se ha presentado ningun caso segun el cuadro, pero si nos fijamos en los diferentes órganos en que por lo general se presenta, encontramos la comprobacion de nuestra asercion anterior como lo prueba el cuadro que colocamos á continuacion.

AÑOS		CÁNCER DE LA BOCA	CÁNCER DE LA LENGUA	CÁNCER DEL ESÓFAGO	CÁNCER DEL ESTÓMAGO	CÁNCER DEL HÍGADO	CÁNCER DEL RIÑON	CÁNCER DEL ÚTERO	CÁNCER DE LA MAMA
1869	Entradas	—	—	—	—	—	—	—	—
	Altas	—	—	—	—	—	—	—	—
	Muertas	—	—	—	—	—	—	—	—
1870	Entradas	—	—	—	—		—	—	—
	Altas	—	—	—	—	—	—	—	—
	Muertas	—	—	—	—	—	—	—	—
1871	Entradas	—	—	—	—	—	—	—	—
	Altas	—	—	—	—	—	—	—	—
	Muertas	—	—	—	—	—	—	—	—
1872	Entradas	—	—	—	—	—	—	2	—
	Altas	—	—	—	—	—	—	2	—
	Muertas	—	—	—	—	—	—	—	—
1873	Entradas	—	—	—	1	—	—	3	—
	Altas	—	—	—	—	—	—	2	—
	Muertas	—	—	—	1	—	—	—	—
1874	Entradas	—	—	—	—	—	—	2	—
	Altas	—	—	—	—	—	—	—	—
	Muertas	—	—	—	—	—	—	2	—
1875	Entradas	—	—	—	—	2	—	7	—
	Altas	—	—	—	—	2	—	6	—
	Muertas	—	—	—	—	—	—	3	—
1876	Entradas	1	1	—	—	—	—	16	6
	Altas	—	1	—	2	—	—	11	4
	Muertas	1	—	—	—	—	—	5	1
1877	Entradas	—	1	—	2	1	1	17	2
	Altas	—	1	—	—	—	—	11	4
	Muertas	—	—	—	2	1	1	5	1
1878	Entradas	1	1	1	2	2	—	16	9
	Altas	—	1	—	—	1	—	11	6
	Muertas	—	—	1	3	1	—	3	4

En este mismo cuadro se puede notar que, el órga-

no afectado con mas frecuencia ha sido el útero y en seguida las mamas.

En la última parte del cuadro estadístico nos ocupamos de las parturientas, hemos colocado á continuacion las enfermedades que estas han padecido durante la preñez y despues del parto.

Esta parte es la que podriamos estudiar con detalles, pues existen en la sala respectiva los libros con la historia sucinta de cada caso en particular, la que es levantada por el Gefe de Clínica, pero como de ello se ha ocupado el doctor Parodi en su tésis inaugural, con bastante estension, no entraremos en consideraciones de ninguna especie.

Figuran ademas el total de enfermas que se encuentran en los libros sin diagnóstico.

Del cuadro general de profesiones se deducen las siguientes conclusiones generales.

La profesion que mayor número de entradas ha dado son las mucamas, de estas han entrado 3376, cocineras 2235, costureras 1677, lavanderas 1147, planchadoras 964, las restantes pertenecen á diversas profesiones.

La mortalidad que estas han dado por órden decreciente como se puede ver por el cuadro que colocamos en seguida son las siguientes.

PROFESION	Tanto p.00 sobre el número de entradas	Tanto p.00 sobre la mortalidad general
Lavanderas	30—5	15—4
Planchadoras	30—	12—7
Cocineras	24—5	21—1
Costureras.	22—8	16—8
Mucamas	15—3	22—7

Examinando el cuadro general de las edades vemos que desde un año hasta 25, las entradas siguen aumentando y en esta edad (25) se observa el máximum de estas. De esta edad hasta 100 años las entradas siguen una marcha decreciente. La mortalidad mayor ha sido de 20 á 25 años correspondiendo al máximum de entradas como lo hemos hecho notar anteriormente; desde este año siguen disminuyendo hasta 100 en que las defunciones son poco considerables, teniendo en cuenta las pocas que entran de esta edad.

Las nacionalidades que se han presentado durante los 10 años como se vé por el cuadro general son 17 con un total de entradas de 9808—y de 2269 muertas.

Colocamos á continuacion un cuadro donde se especifican las entradas, las muertas, el tanto por ciento de mortalidad sobre el número de entradas y el tanto por ciento sobre la mortalidad general:

NACIONALIDAD	ENTRADAS	MUERTAS	Tanto p% sobre las entradas	Tanto p% sobre la mortalidad general
Argentinas	6059	1502	24—8	66—1
Italianas	1165	159	13—6	7—
Españolas	679	120	17—6	5—2
Francesas	597	97	16—2	4—2
Orientales	372	89	23—9	3—9
Paraguayas	365	77	21—	3—3
Inglesas	167	35	20—9	1—5
Etc.				

Colocamos á continuacion un cuadro comparativo por años, del tanto por ciento de mortalidad de las argentinas con las demas nacionalidades.

Años	Argentinas	Estrangeras
1869	22.1	25.0
1870	28.9	21.5
1871	23.1	27.2
1872	26.4	17.1
1873	25.6	24.3
1874	32.1	21.0
1875	27.7	14.3
1876	21.6	16.6
1877	20.1	17.9
1878	21.1	18.3

Este cuadro nos demuestra que las argentinas han dado una mortalidad que ha oscilado entre 20 y una fraccion y 32. En las demas nacionalidades la oscilacion ha sido entre 14 y 27 por ciento de mortalidad; resulta que en igualdad de condiciones, las argentinas dan mayor mortalidad que las estrangeras.

Señores:

Con esta parte terminamos el estudio Estadístico del Hospital General de Mugeres; el es deficiente por cierto, y sino es digno de vosotros, espero que al menos lo acepteis como una prueba del deseo que hemos tenido de presentaros algo propio.

Vº Bº

Guillermo Rawson.

PROPOSICIONES ACCESORIAS

¿Cuales son los organos contenidos en el tórax y aparatos de que hacen parte?

¿Donde deben estar situados los hospitales?

Absorcion de los medicamentos.

Clasificacion de las heridas bajo el punto de vista quirúrgico?

Diagnóstico diferencial entre la nefritis parenquimatosa y la nefritis catarral.

¿Pueden informar como peritos los que no son médicos?

Diagnóstico diferencial entre las diferentes atrofias de la papila.

¿En que casos está indicado el parto prematuro artificial?